



SA CRAFT COLLECTION CATALOGUE

PRODUCTS 2021-2022



# 暮らしに 調和する ものづくり。

キッチンに立つのが楽しくなる食器棚。  
自然と家族が集まるリビングボード。  
エスエークラフトは生活に溶け込む、使い  
心地の良い収納家具を提案しています。

## Contents

- 商品一覧
- キッチン収納
- リビング収納
- 食器棚の耐震機能
- 食器棚の基本機能
- オプション
- カスタマイズ

# Item

商品一覧

ずっと使い続けたい、理想の家具。

## Ⅰ Kitchen board



HY

マンションサイズに対応した壁面タイプ



CE

機能や色・サイズにこだわったベーシックタイプ



## Ⅰ Living board



LL

多彩なスタイルが選べる TV ボード

# CE series

組合せて選ぶ高機能キッチンボード。  
ダブルクローズシステム引き戸でらくらく開閉。

**CQ** 本体色：ベージュ  
ガラス：ブラウン




| 高さ               | カウンター高さ       | 奥行            |
|------------------|---------------|---------------|
| 上置無 <b>205cm</b> | <b>93cm</b>   | <b>45cm</b> * |
| 上置無 <b>213cm</b> | <b>85cm</b> * | <b>50cm</b>   |
| 上置無 <b>197cm</b> |               |               |
| 上置付:218~273cm    |               |               |

※カウンター高さ85cm・奥行45cmは受注生産品


## ◆前板カラー

ハイグロスシート



他5色あり


メラミン化粧板 (30色)



■硬質でキズがつきにくく、耐熱、  
耐水にも優れたメラミン化粧板。


■納期5週間。(特注料金)

※店頭カラーサンプルよりお選びください。



## ダブルクローズシステム

勢いよく開けてもダンパーが効いて  
扉が止まり、はね返ってきません。  
閉める時もゆっくり閉まります。



## ミドル&ローカウンター

カウンターの高さは、ミドル  
93cmとロー85cmの2タイプ。  
用途に合わせお選びください。



## セパレート天板

CEシリーズは上台と天板が別々のセパレート  
タイプです。組み合わせに合った天板をお選  
びください。(天板の詳細は下記参照)

静かに閉まる引き戸

ダブルクローズシステム

静かに閉まる引き出し

クアドロレール



静かに閉まる開き扉

サイレント蝶番



調湿機能のある

モイス

傷や汚れに強い

各種天板 (6色)

耐震棚受け

耐震ラッチ

飛散防止フィルム貼り

強化ガラス

幅サイズオーダー

1cm刻み

転倒防止金具

## 【店頭でご確認いただきたい追加情報】

- ・巾1cm刻みのサイズオーダーが可能です。
- ・天板は基本2色とメラミン4色より選択可
- ・前板の基本カラーに追加色がございます。

上置 受注生産品 奥390 高210~600(10mm単位) ■開き扉(ブッシュ式扉・棚板なし・耐震ラッチ・突っ張り式耐震金具付き) ※高さ400mm以上は特注で可動棚板の取り付けが可能です。別途お見積もり

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CQ-40LP<br>巾400                                                                   | CQ-40RP<br>巾400                                                                   | CQ-60P<br>巾600                                                                    | CQ-100P<br>巾1000                                                                  | CQ-110P<br>巾1100                                                                   | CQ-120P<br>巾1200                                                                    | CQ-130P<br>巾1300                                                                    | CQ-140P<br>巾1400                                                                    | CQ-150P<br>巾1500                                                                    | CQ-160P<br>巾1600                                                                    | CQ-170P<br>巾1700                                                                    | CQ-180P<br>巾1800                                                                    |

上台家電収納 奥395 高1120/(H)1200



モイス付き  
可動棚

CQ-(H)60E  
巾602

上台ガラス開き扉 奥395 高1120/(H)1200



左開き

CQ-(H)40UL  
巾402



右開き

CQ-(H)40UR  
巾402



CQ-(H)60U  
巾602

上台 オープン引き戸 奥395 高1120/(H)1200 ■ダブルクローズシステム・オープン部モイス付



CQ-(H)100F  
巾1002



CQ-(H)110F  
巾1102



CQ-(H)120F  
巾1202



CQ-(H)130F  
巾1302



CQ-(H)140F  
巾1402



CQ-(H)150F  
巾1502



CQ-(H)160F  
巾1602



CQ-(H)170F  
巾1702



CQ-(H)180F  
巾1802

天板 奥500(450) 高30 ■上台と天板が分かれています。組み合わせに合った天板をお選びください。1cm刻みの幅オーダー天板TXタイプあり



■ジャストサイズ天板  
上台が1つの場合の天板。

品番:TJ-A巾  
巾402~1802



■オーダー天板  
2つ以上の上台を組み合わせる場合や  
L型カウンターなどに使用する天板。

品番:TO-A巾 受注生産品  
巾1004~2404



■カウンター天板  
上台無し、下台のみの  
カウンター用天板。

品番:TC-A巾  
巾402~1802  
※最大巾240cmまでオーダー可

下台ゴミ分別

奥495(445)  
高900/(L)820

CQ-(L)40Z  
巾400

下台オープン 奥475(425)  
高900/(L)820

CQ-(L)40B  
巾400

CQ-(L)50B  
巾500

CQ-(L)60B  
巾600

下台スライドオープン 奥495(445)  
高900

モイス付

CQ-40BG  
巾400

CQ-60BG  
巾600

下台スライド 奥495(445)  
高900/(L)820

モイス付

CQ-(L)40G  
巾400

CQ-(L)60G  
巾600

下台コンテナ

奥495(445)  
高900/(L)820

CQ-(L)20Y  
巾200

下台扉

奥495(445)  
高900/(L)820

左開き

CQ-(L)40CL  
巾400

右開き

CQ-(L)40CR  
巾400

下台引出3段

奥495(445)  
高900/(L)820

CQ-(L)60DT  
巾600

CQ-(L)80DT  
巾800

下台引出4段

奥495(445)  
高900/(L)820

CQ-(L)40D  
巾400

CQ-(L)50D  
巾500

CQ-(L)60D  
巾600

CQ-(L)70D  
巾700

CQ-(L)80D  
巾800

CQ-(L)90D  
巾900

CQ-(L)100D  
巾1000

下台引出3段テーブル付

奥495(445)  
高900/(L)820

CQ-(L)40K  
巾400

CQ-(L)60K  
巾600

下台レンジ

奥495(445)  
高900/(L)820  
モイス付

CQ-(L)70V  
巾700

# CE series

組合せて選ぶ高機能キッチンボード。  
ダブルクローズシステム引き戸でらくらく開閉。



**CB**

本体色：ブラック  
ガラス：ブラウン

高さ  
上置無 **205cm**  
上置無 **213cm**  
上置無 **197cm**  
上置付:218~273cm

カウンター高さ  
**93cm**  
**85cm**\*

奥行  
**45cm**\*  
**50cm**


※カウンター高さ85cm・奥行45cmは受注生産品

## ◆前板カラー


ハイグロスシート



スーパーブラック




パールホワイト



パールグレイ

他5色あり


メラミン化粧板(30色)



■硬質でキズがつきにくく、耐熱、  
耐水にも優れたメラミン化粧板。


■納期5週間。(特注料金)

※店頭カラーサンプルよりお選びください。



## ダブルクローズシステム

勢よく開けてもダンパーが効いて  
扉が止まり、はね返ってきません。  
閉める時もゆっくり閉まります。



## ミドル&ローカウンター

カウンターの高さは、ミドル  
93cmとロー85cmの2タイプ。  
用途に合わせお選びください。



## セパレート天板

CEシリーズは上台と天板が別々のセパレート  
タイプです。組み合わせに合った天板をお選  
びください。(天板の詳細は下記参照)

静かに閉まる引き戸  
ダブルクローズシステム

静かに閉まる引き出し  
クアドロレル



静かに閉まる開き扉  
サイレント蝶番



調湿機能のある  
モイス

傷や汚れに強い  
各種天板(6色)

耐震棚受け

耐震ラッチ

飛散防止フィルム貼り  
強化ガラス

幅サイズオーダー  
1cm刻み

転倒防止金具

## 【店頭でご確認いただきたい追加情報】

- ・巾1cm刻みのサイズオーダーが可能です。
- ・天板は基本2色とメラミン4色より選択可
- ・前板の基本カラーに追加色がございます。

上置

受注生産品

奥390 高210~600(10mm単位) ■開き扉( PUSH式扉・棚板なし・耐震ラッチ・突っ張り式耐震金具付き) ※高さ400mm以上は特注で可動棚板の取り付けが可能です。別途お見積り



CB-40LP  
巾400



CB-40RP  
巾400



CB-60P  
巾600



CB-100P  
巾1000



CB-110P  
巾1100



CB-120P  
巾1200



CB-130P  
巾1300



CB-140P  
巾1400



CB-150P  
巾1500



CB-160P  
巾1600



CB-170P  
巾1700



CB-180P  
巾1800

上台家電収納

奥395 高1120/(H)1200



モイス付き  
可動棚

CB-(H)60E  
巾602

上台ガラス開き扉

奥395 高1120/(H)1200



左開き

CB-(H)40UL  
巾402



右開き

CB-(H)40UR  
巾402



CB-(H)60U  
巾602

上台オープン引き戸

奥395 高1120/(H)1200 ■ダブルクローズシステム・オープン部モイス付



CB-(H)100F  
巾1002



CB-(H)110F  
巾1102



CB-(H)120F  
巾1202



CB-(H)130F  
巾1302



CB-(H)140F  
巾1402



CB-(H)150F  
巾1502



CB-(H)160F  
巾1602



CB-(H)170F  
巾1702



CB-(H)180F  
巾1802

天板

奥500(450) 高30 ■上台と天板が分かれています。組み合わせに合った天板をお選びください。1cm刻みの幅オーダー天板TXタイプあり



■ジャストサイズ天板  
上台が1つの場合の天板。

品番:TJ-A巾  
巾402~1802



■オーダー天板  
2つ以上の上台を組み合わせる場合や  
L型カウンターなどに使用する天板。

品番:TO-A巾 **受注生産品**  
巾1004~2404



■カウンター天板  
上台無し、下台のみの  
カウンター用天板。

品番:TC-A巾  
巾402~1802  
※最大巾240cmまでオーダー可

下台ゴミ分別

奥495(445)  
高900/(L)820



CB-(L)40Z  
巾400

下台オープン

奥475(425)  
高900/(L)820



CB-(L)40B  
巾400



CB-(L)50B  
巾500



CB-(L)60B  
巾600

下台スライドオープン

奥495(445)  
高900  
モイス付



CB-40BG  
巾400



CB-60BG  
巾600

下台スライド

奥495(445)  
高900/(L)820  
モイス付



CB-(L)40G  
巾400



CB-(L)60G  
巾600

下台コンテナ

奥495(445)  
高900/(L)820



CB-(L)20Y  
巾200

下台扉

奥495(445)  
高900/(L)820



左開き

CB-(L)40CL  
巾400



右開き

CB-(L)40CR  
巾400

下台引出3段

奥495(445)  
高900/(L)820



CB-(L)60DT  
巾600



CB-(L)80DT  
巾800

下台引出4段

奥495(445)  
高900/(L)820



CB-(L)40D  
巾400



CB-(L)50D  
巾500



CB-(L)60D  
巾600



CB-(L)70D  
巾700



CB-(L)80D  
巾800



CB-(L)90D  
巾900



CB-(L)100D  
巾1000

下台引出3段テーブル付

奥495(445)  
高900/(L)820



CB-(L)40K  
巾400



CB-(L)60K  
巾600

下台レンジ

奥495(445)  
高900/(L)820  
モイス付



CB-(L)70V  
巾700



# CE series

組合せて選ぶ高機能キッチンボード。  
ダブルクローズシステム引き戸でらくらく開閉。



**CW** 本体色：ホワイト  
ガラス：ホワイト

高さ  
上置無 **205cm**  
上置無 **213cm**  
上置無 **197cm**  
上置付:218~273cm


カウンター高さ  
**93cm**  
**85cm**\*

奥行  
**45cm**\*  
**50cm**

※カウンター高さ85cm・奥行45cmは受注生産品


## ◆前板カラー

ハイグロスシート



他5色あり

メラミン化粧板 (30色)



■硬質でキズがつきにくく、耐熱、  
耐水にも優れたメラミン化粧板。


■納期5週間。(特注料金)

※店頭カラーサンプルよりお選びください。



## ダブルクローズシステム

勢いよく開けてもダンパーが効いて  
扉が止まり、はね返ってきません。  
閉める時もゆっくり閉まります。



## ミドル&ローカウンター

カウンターの高さは、ミドル  
93cmとロー85cmの2タイプ。  
用途に合わせてお選びください。



## セパレート天板

CEシリーズは上台と天板が別々のセパレート  
タイプです。組み合わせに合った天板をお選  
びください。(天板の詳細は下記参照)

静かに閉まる引き戸  
ダブルクローズシステム

静かに閉まる引き出し  
クアドロレール



静かに閉まる開き扉  
サイレント蝶番



調湿機能のある  
モイス

傷や汚れに強い  
各種天板 (6色)

耐震棚受け

耐震ラッチ

飛散防止フィルム貼り  
強化ガラス

幅サイズオーダー  
1cm刻み

転倒防止金具

上置 受注生産品 奥390 高210~600(10mm単位) ■開き扉(プッシュ式扉・棚板なし・耐震ラッチ・突っ張り式耐震金具付き) ※高さ400mm以上は特注で可動棚板の取り付けが可能です。別途お見積り

【店頭でご確認いただきたい追加情報】  
・巾1cm刻みのサイズオーダーが可能です。  
・天板は基本2色とメラミン4色より選択可  
・前板の基本カラーに追加色がございます。

左開き  
CW-40LP  
巾400

右開き  
CW-40RP  
巾400

左開き  
CW-60P  
巾600

左開き  
CW-100P  
巾1000

左開き  
CW-110P  
巾1100

左開き  
CW-120P  
巾1200

左開き  
CW-130P  
巾1300

左開き  
CW-140P  
巾1400

左開き  
CW-150P  
巾1500

左開き  
CW-160P  
巾1600

左開き  
CW-170P  
巾1700

左開き  
CW-180P  
巾1800

## 上台家電収納 奥395 高1120/(H)1200



CW-(H)60E  
巾602

## 上台ガラス開き扉 奥395 高1120/(H)1200



左開き  
CW-(H)40UL  
巾402



右開き  
CW-(H)40UR  
巾402



左開き  
CW-(H)60U  
巾602

## 上台オープン引き戸 奥395 高1120/(H)1200 ■ダブルクローズシステム・オープン部モイス付



左開き  
CW-(H)100F  
巾1002



左開き  
CW-(H)110F  
巾1102



左開き  
CW-(H)120F  
巾1202



左開き  
CW-(H)130F  
巾1302



左開き  
CW-(H)140F  
巾1402



左開き  
CW-(H)150F  
巾1502



左開き  
CW-(H)160F  
巾1602



左開き  
CW-(H)170F  
巾1702




左開き  
CW-(H)180F  
巾1802

## 天板 奥500(450) 高30 ■上台と天板が分かれています。組み合わせに合った天板をお選びください。1cm刻みの幅オーダー天板TXタイプあり



品番:TJ-A巾  
巾402~1802



品番:TO-A巾 受注生産品  
巾1004~2404



品番:TC-A巾  
巾402~1802  
※最大巾240cmまでオーダー可

## 下台ゴミ分別



奥495(445)  
高900/(L)820  
CW-(L)40Z  
巾400

## 下台オープン



奥475(425)  
高900/(L)820  
CW-(L)40B  
巾400



奥475(425)  
高900/(L)820  
CW-(L)50B  
巾500




奥475(425)  
高900/(L)820  
CW-(L)60B  
巾600

## 下台スライドオープン



奥495(445)  
高900  
モイス付  
CW-40BG  
巾400



奥495(445)  
高900  
モイス付  
CW-60BG  
巾600

## 下台スライド



奥495(445)  
高900/(L)820  
モイス付  
CW-(L)40G  
巾400



奥495(445)  
高900/(L)820  
モイス付  
CW-(L)60G  
巾600

## 下台コンテナ



奥495(445)  
高900/(L)820  
CW-(L)20Y  
巾200

## 下台扉



奥495(445)  
高900/(L)820  
左開き  
CW-(L)40CL  
巾400



奥495(445)  
高900/(L)820  
右開き  
CW-(L)40CR  
巾400

## 下台引出3段



奥495(445)  
高900/(L)820  
CW-(L)60DT  
巾600



奥495(445)  
高900/(L)820  
CW-(L)80DT  
巾800

## 下台引出4段



奥495(445)  
高900/(L)820  
CW-(L)40D  
巾400



奥495(445)  
高900/(L)820  
CW-(L)50D  
巾500



奥495(445)  
高900/(L)820  
CW-(L)60D  
巾600



奥495(445)  
高900/(L)820  
CW-(L)70D  
巾700



奥495(445)  
高900/(L)820  
CW-(L)80D  
巾800



奥495(445)  
高900/(L)820  
CW-(L)90D  
巾900



奥495(445)  
高900/(L)820  
CW-(L)100D  
巾1000

## 下台引出3段テーブル付



奥495(445)  
高900/(L)820  
CW-(L)40K  
巾400



奥495(445)  
高900/(L)820  
CW-(L)60K  
巾600

## 下台レンジ



奥495(445)  
高900/(L)820  
モイス付  
CW-(L)70V  
巾700


# CE 上台標準タイプ(1) 奥行共通

## 【基本パーツ内寸図】


単位:mm

\*印は移動棚


C□-100F




C□-110F




C□-120F




C□-130F




C□-140F




C□-150F




C□-160F




C□-170F




C□-180F



D500組合せ



D450組合せ




# CE 上台標準タイプ(2) 奥行共通

## 【基本パーツ内寸図】


単位:mm

\*印は移動棚



C□-40UL




C□-40UR





C□-60U




C□-60E




D500組合せ D450組合せ





C□-H40UL




C□-H40UR





C□-H60U



C□-H60E



D500組合せ D450組合せ






# CE 下台標準タイプ(1) 奥行50cm

## 【基本パーツ内寸図】


単位:mm

\*印は移動棚


C□-40CL□




C□-40CR□





C□-40B




C□-50B





C□-60B




C□-40K□





C□-60K□




C□-60DT□




C□-80DT□




C□-40D□




C□-50D□




C□-60D□




C□-70D□





C□-80D□



C□-90D□



C□-100D□




# CE 下台標準タイプ(2) 奥行50cm 【基本パーツ内寸図】


単位:mm

\*印は移動棚



C□-20Y□




C□-40Z□




C□-70V□




C□-40G□





C□-60G□



C□-40BG□



C□-60BG□



# HY series

マンションサイズに対応した、  
壁面タイプのツール・キャビネット。



| 高さ                                                                                  | カウンター高さ     | 奥行                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| 総高 <b>213cm</b><br>高さオーダー: 203~223cm<br><small>※高さを規格サイズより更に下げたい場合はご相談ください。</small> | <b>93cm</b> | <b>45cm</b><br><b>50cm</b> |

| オレフィンシート       | ハイグロスシート                               |
|----------------|----------------------------------------|
| エルムグレー<br>■在庫色 | ホワイト ブラック スタイルホワイト<br>■同価格オーダー色: 納期5週間 |

| メラミン化粧板(30色) | ■硬質でキズがつきにくく、耐熱、耐水にも優れたメラミン化粧板。<br>■納期5週間(特注料金)<br>※店頭カラーサンプルよりお選びください。 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                         |

## 上台家電収納


奥450(500) 高1230



HY-(D)60E  
巾602

## 上台開き扉

奥450(500) 高1230 ■耐震対応ポイントブッシュロック付 ㊤下部隠せる家電収納(スライドテーブル付・コンセントなし)



HY-(D)40AGL  
巾402



HY-(D)40AGR  
巾402



HY-(D)40UAL  
巾402



HY-(D)40UAR  
巾402



HY-(D)60UA  
巾602



HY-(D)80UA  
巾802

## 上台オープン扉

奥450(500) 高1230 ■耐震対応ポイントブッシュロック付



HY-(D)60FA  
巾602



HY-(D)80FA  
巾802



HY-(D)100FA  
巾1002



HY-(D)120FA  
巾1202



HY-(D)140FA  
巾1402



HY-(D)160FA  
巾1602

## 下台スマート収納

奥445(495) 高900



HY-(D)20Y  
巾200

## 下台スライド棚

奥445(495) 高900



HY-(D)40G  
巾400



HY-(D)60G  
巾600



HY-(D)40BG  
巾400



HY-(D)60BG  
巾600



HY-(D)40Z  
巾400



HY-(D)60BD  
巾600



HY-(D)80BD  
巾800



HY-(D)40B  
巾400



HY-(D)60B  
巾600



HY-(D)40BAL  
巾400



HY-(D)40BAR  
巾400



HY-(D)60BA  
巾600



HY-(D)40CL  
巾400



HY-(D)40CR  
巾400



HY-(D)100DL  
巾1000



HY-(D)100DR  
巾1000



HY-(D)120DL  
巾1200



HY-(D)120DR  
巾1200



HY-(D)40D  
巾400



HY-(D)60D  
巾600



HY-(D)80D  
巾800



HY-(D)60DQ  
巾600



HY-(D)80DQ  
巾800



HY-(D)40CL  
巾400



HY-(D)40CR  
巾400



HY-(D)100DL  
巾1000



HY-(D)100DR  
巾1000



HY-(D)120DL  
巾1200



HY-(D)120DR  
巾1200



HY-(D)40D  
巾400



HY-(D)60D  
巾600



HY-(D)80D  
巾800



HY-(D)60DQ  
巾600



HY-(D)80DQ  
巾800



HY-(D)40CL  
巾400



HY-(D)40CR  
巾400



HY-(D)100DL  
巾1000



HY-(D)100DR  
巾1000



HY-(D)120DL  
巾1200



HY-(D)120DR  
巾1200



HY-(D)40D  
巾400



HY-(D)60D  
巾600



HY-(D)80D  
巾800



HY-(D)60DQ  
巾600



HY-(D)80DQ  
巾800



HY-(D)40CL  
巾400



HY-(D)40CR  
巾400



HY-(D)100DL  
巾1000



HY-(D)100DR  
巾1000

## 下台引き出し

奥445(495) 高900 ■上段作業テーブル仕様



HY-(D)40D  
巾400



HY-(D)60D  
巾600



HY-(D)80D  
巾800



HY-(D)60DQ  
巾600



HY-(D)80DQ  
巾800



HY-(D)40CL  
巾400



HY-(D)40CR  
巾400



HY-(D)100DL  
巾1000



HY-(D)100DR  
巾1000



HY-(D)120DL  
巾1200



HY-(D)120DR  
巾1200



HY-(D)40D  
巾400



HY-(D)60D  
巾600



HY-(D)80D  
巾800



HY-(D)60DQ  
巾600



HY-(D)80DQ  
巾800



HY-(D)40CL  
巾400



HY-(D)40CR  
巾400



HY-(D)100DL  
巾1000



HY-(D)100DR  
巾1000



HY-(D)120DL  
巾1200



HY-(D)120DR  
巾1200



HY-(D)40D  
巾400



HY-(D)60D  
巾600



HY-(D)80D  
巾800



HY-(D)60DQ  
巾600



HY-(D)80DQ  
巾800



HY-(D)40CL  
巾400



HY-(D)40CR  
巾400



HY-(D)100DL  
巾1000



HY-(D)100DR  
巾1000



HY-(D)120DL  
巾1200



HY-(D)120DR  
巾1200



HY-(D)40D  
巾400



HY-(D)60D  
巾600



HY-(D)80D  
巾800



HY-(D)60DQ  
巾600



HY-(D)80DQ  
巾800



HY-(D)40CL  
巾400



HY-(D)40CR  
巾400



HY-(D)100DL  
巾1000



HY-(D)100DR  
巾1000



HY-(D)120DL  
巾1200



HY-(D)120DR  
巾1200



HY-(D)40D  
巾400



HY-(D)60D  
巾600



HY-(D)80D  
巾800



HY-(D)60DQ  
巾600



HY-(D)80DQ  
巾800



HY-(D)40CL  
巾400




HY-(D)40CR  
巾400




HY-(D)100DL  
巾1000




HY-40PL□ HY-40PR□ HY-60P□




HY-80P□




HY-90P□



HY-100P□



HY-110P□




HY


奥行45cm

上台・上置


HY-120P□




HY-130P□




HY-140P□



HY-150P□




HY-160P□












HY-40FGL□HY-40FGL□


HY-40AGL□HY-40AGL□




HY-40FGL□HY-40FGL□




HY-60E




HY-60FA□




HY-80FA□




HY-90FA□




HY-100FA□




HY-110FA□




HY-120FA□




HY-130FA□




HY-140FA□



HY-150FA□




HY-160FA□




\*印は移動棚

単位:mm


HY-20Y□








HY-40B




HY-60B





HY-40BAL□HY-40BAR□HY-60BA□



HY-60BD□



HY-80BD□




# HY


奥行45cm

下台




HY-40BG□




HY-60BG□




HY-40CL□HY-40CR□





HY-40G□




HY-60G□




HY-40Z□




HY-40D□




HY-50D□




HY-60D□




HY-70D□




HY-80D□




HY-50DQ□





HY-60DQ□




HY-70DQ□




HY-80DQ□




HY-90DL□




HY-100DL□




HY-110DL□




HY-120DL□




HY-90DR□






HY-100DR□



HY-110DR□




HY-120DR□




\*印は移動棚

単位:mm


HY-40PL□ HY-40PR□ HY-60P□




HY-80P□




HY-90P□



HY-100P□



HY-110P□




# HY


奥行50cm

上台・上置


HY-120P□




HY-130P□




HY-140P□



HY-150P□




HY-160P□




HY-D40AGL□HY-D40AGL□


HY-D40AGL□HY-D40AGL□








HY-D40AGL□HY-D40AGL□




HY-D40AGL□HY-D40AGL□




HY-D40UAL□HY-D40UAR□ HY-D60UA□ HY-D80UA□




HY-D60E




HY-D60FA□




HY-D80FA□




HY-D90FA□




HY-D100FA□




HY-D110FA□




HY-D120FA□




HY-D130FA□





HY-D140FA□



HY-D150FA□




HY-D160FA□




\*印は移動棚

単位:mm




HY-D20Y□







HY-D40B





HY-D60B



HY-D40BAL□HY-D40BAR□HY-D60BA□



HY-D60BD□HY-D80BD□




# HY




奥行50cm

下台




HY-D40BG□





HY-D60BG□





HY-D40CL□HY-D40CR□





HY-D40G□




HY-D60G□




HY-D40Z□




HY-D40D□




HY-D50D□




HY-D60D□





HY-D70D□




HY-D80D□




HY-D50DQ□HY-D60DQ□





HY-D70DQ□





HY-D80DQ□





HY-D90DL□HY-D100DL□







HY-D110DL□HY-D120DL□



HY-D90DR□HY-D100DR□



HY-D110DR□HY-D120DR□



\*印は移動棚

単位:mm



# LL series

受注生産品

リビングにもカラーコーディネート  
本体色ホワイト＆ブラックに前板色  
を自由選べるTVボードです。




例：LL-□60D□

B：ブラック／W：ホワイト K・C／M：前板色指定して下さい。



在庫品  
エルムモカ

|                                  |                                       |                   |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 高さ<br>単位<br><b>1cm</b><br>完全オーダー | カウンター高さ<br><b>49cm</b><br><b>70cm</b> | 奥行<br><b>45cm</b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|



耐震ロック付

ロックを押さえたまま開きます。閉める時は自動でロックします。



耐震可動棚受

棚板は四方でロックします。前方のロック解除で棚が外れます。



ガラス可動棚

照明付クリアーガラスで見せる収納。背面はミラー付。



フラップ扉

A V機器も簡単に出入れできます。お洒落なハーフミラーガラス。



丈夫な引出

三段引きレールでフルオープン引出。レール耐荷重20Kg。

耐震ロック

耐震棚受け

巾木よけカット  
1cm×7cm

突っ張り式  
耐震金具（上置）

転倒防止金具

上置

奥310 高( )



LL-B40PLK  
巾400



LL-B40PRK  
巾400



LL-B60PK  
巾600



LL-B120PK  
巾1200



LL-B140PK  
巾1400



LL-B160PK  
巾1600

高さ230～800mmの10mm刻みで高さオーダーが可能です。【納期5週間】受注後の、変更・キャンセルは出来ません。

上台

奥310 高1200



LL-B40ALK  
巾400



LL-B40ARK  
巾400



LL-B60AK  
巾600



LL-B40UCL  
巾400



LL-B40UCR  
巾400



LL-B60UC  
巾600

奥290 高1200



LL-B60E  
巾600



LL-B120TV  
巾1200



LL-B140TV  
巾1400



LL-B160TV  
巾1600

天板

下台の上に設置する天板です。【納期5週間】受注後の、変更・キャンセルは出来ません。（※コード穴加工2ヶ所まで無償：左から cm 左から cm）

奥450 高20

LL-40TOK  
巾400

LL-60TOK  
巾600

LL-80TOK  
巾800

LL-100TOK  
巾1000

LL-120TOK  
巾1200

LL-140TOK  
巾1400

LL-160TOK  
巾1600

LL-180TOK  
巾1800

LL-200TOK  
巾2000

LL-220TOK  
巾2200

LL-240TOK  
巾2400



TV-3255

下台

奥445 高460



LL-B40CLLK  
巾400




LL-B40CRLK  
巾400



LL-B60CLK  
巾600



LL-B40DLK  
巾400



LL-B60DLK  
巾600



LL-B60AVLK  
巾600



LL-B60BLK  
巾600

下台

奥445 高680



LL-B40CLHK  
巾400



LL-B40CRHK  
巾400



LL-B60CHK  
巾600



LL-B40DHK  
巾400



LL-B60DHK  
巾600



LL-B60AVHK  
巾600




LL-B60BHK  
巾600




■本体色ホワイトと前板色エルムグレーの組合せ例

# LL


LL-□40PL□LL-□40PR□LL-□60P□




LL-□120P□




LL-□140P□




LL-□160P□




LL-□120TV




LL-□140TV




LL-□160TV




LL-□40AL□LL-□40AR□LL-□60A□




LL-□40UCL




LL-□40UCR




LL-□60UC




LL-□60E




LL-□40CLH□LL-□40CRH□LL-□60CH□




LL-□40DH□LL-□60DH□




LL-□60AVH□




LL-□60BH□




LL-□40CLL□LL-□40CRL□LL-□60CL□




LL-□40DL□LL-□60DL□



LL-□60AVL□



LL-□60BL□



# 食器棚の耐震機能

家具の耐震対策は万全ですか？ エスエークラフトの食器棚は耐震機能が備えられています。

## ポイントプッシュロック



開き扉をしっかりロック。  
扉下のポイントレバーを押し上げるだけで簡単にロック解除が可能です。また、扉を閉めれば自動でロックされます。

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | HY/LL |
|--------|-------|

## 引戸ロック



引戸をしっかりロック。  
引手部分のポイントレバーを押しながら引くだけで簡単に開閉できます。また、引戸を閉めれば自動でロックされます。

|        |     |
|--------|-----|
| 対応シリーズ | ※OR |
|--------|-----|

## 突っ張り式耐震金具



食器棚の転倒を防ぐ耐震装置。横長の板で天井の芯をしっかりと支えて固定出来ます。本体(上台)からの突っ張りは、天井までのすき間30～85mmに対応です。

|        |          |
|--------|----------|
| 対応シリーズ | HY/CE/LL |
|--------|----------|

## 耐震棚受け



可動棚のロック機能。前後左右4ヶ所で棚板を固定し、地震の揺れによる棚板の落下を防ぎます。

|        |          |
|--------|----------|
| 対応シリーズ | HY/CE/LL |
|--------|----------|

## 飛散防止フィルム貼りガラス



万が一割れても、ガラスの散乱を最小限に抑えます。

|        |    |
|--------|----|
| 対応シリーズ | CE |
|--------|----|

## 耐震ラッチ



上台・上置の開き扉に設置された耐震機能。地震の揺れを感じし、扉をロックします。

|        |    |
|--------|----|
| 対応シリーズ | CE |
|--------|----|

## 転倒防止金具



食器棚を壁に固定するための耐震金具。※商品によって内容は異なります。

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | 全ての上台 |
|--------|-------|

# 食器棚の基本機能

毎日使うものだからこそ、追求された使い心地の良い機能。

## エアークローズシステム 上台



閉めた時、エアーダンパーが効き、ゆっくり止まるサイレント引き戸。

|        |     |
|--------|-----|
| 対応シリーズ | ※OR |
|--------|-----|

## ダブルクローズシステム 上台



開ける時も閉める時も、両サイドでダンパーが効き、ゆっくり止まる吊り式サイレント引き戸。

|        |    |
|--------|----|
| 対応シリーズ | CE |
|--------|----|

## ポイントプッシュロック 上台



簡単に開閉作業ができ閉まる時には自動でロックされます。

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | HY/LL |
|--------|-------|

## モイス 上台 下台



調湿機能を始め、耐火性、静菌、消臭性能などの効果を持つ天然素材。

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | HY/CE |
|--------|-------|

## EBコート天板 上台 天板



光沢の美しいホワイト天板。傷や汚れに強いEBコート仕様。厚さ3cmの丈夫な天板です。

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | HY/CE |
|--------|-------|

## ナノシート天板 天板



マットなセラミック調天板。新技術の特殊コーティングで強度アップ。厚さ3cm。

|        |    |
|--------|----|
| 対応シリーズ | CE |
|--------|----|

## サイレント蝶番(ブルム) 開き扉



ブルム社製のダンパー付き蝶番。閉まる直前にダンパーが効き、ゆっくり閉まります。

|        |          |
|--------|----------|
| 対応シリーズ | HY/CE/LL |
|--------|----------|

## サイレント蝶番(ムラコシ) 開き扉



国内メーカー・ムラコシ精工製の、ゆっくり閉まるサイレント蝶番。

|        |    |
|--------|----|
| 対応シリーズ | HY |
|--------|----|

## 2口コンセント 上台 下台



上台オープン部には1500Wのコンセントとコード穴を配置しています。

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | HY/CE |
|--------|-------|

## イノテックシステム 引き出し



ドイツ・ヘティヒ社のゆっくり閉まる引出しシステム。側面はアルミ製でお手入れも簡単。

|        |     |
|--------|-----|
| 対応シリーズ | ※OR |
|--------|-----|

## クアドロレール 引き出し



ドイツ・ヘティヒ社のゆっくり閉まるクアドロレール。

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | HY/CE |
|--------|-------|

## オプション

### カトラリートレイ (2枚組)



**CT-300** W150 D375 H50(1枚)

細かいキッチン用品やカトラリーを整理できる仕切り付きトレイ。D45cmタイプにピッタリ。

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | HY/CE |
|--------|-------|

### タオルハンガー



**TH-170** W170 D60 H80

引き出しの引き手に取付可能。場所も固定出来るので、タオルを引っ張ってもズレません。耐荷重1kg。

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | HY/CE |
|--------|-------|

### スマートコンテナ



**SC-180** W100 D180 H120

20cmのすき間に調味料やスパイスなどを収納するケースです。持ち運びが出来て便利な機能です。

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | HY/CE |
|--------|-------|

### ダストボックス 15L



**DB-15L** W190 D309 H431

対応シリーズの40cm幅キャビネットにぴったり2個入ります。注意：奥行45cmには1個のみ収納可能

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | HY/CE |
|--------|-------|

### ダストボックス 20L



**DB-20L** W230 D310 H420

引き出し内に収納可能なダストボックス。容量20L。注意：40cm巾には1個のみ収納可能

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | HY/CE |
|--------|-------|

### ダストボックス 26L



**DB-26L** W232 D368 H440

引き出し内に収納可能なダストボックス。容量26Lの大型タイプ。注意：40cm巾には1個のみ収納可能

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | HY/CE |
|--------|-------|

### ダストボックスワゴン 2連



**DB-47W** W470 D320 H540

下台のオープン部分に置ける、ワゴン式ダストボックス。容量20L×2個。幅60cmの下台に対応。

|        |       |
|--------|-------|
| 対応シリーズ | HY/CE |
|--------|-------|

### LLシリーズ専用オプション



リビング

・TV取り付け金具

LLシリーズ

## カスタマイズ【1】

### ご注意

- ご注文後の変更やキャンセルはお受けできません。
- カスタマイズは商品ご購入の際と一緒に注文して下さい。
- 料金は販売店様にて直接ご確認して下さい。販売店情報は当社HPをご参照下さい。

### 上置高さオーダー

納期:5週間

上置の高さは10mm単位でオーダーできます。カスタマイズ可能な高さ範囲は商品によって異なります。

高さを上げる



高さを下げる



#### ★オーダーサイズの算出方法

$$\text{床から天井までの高さ} - \text{上台+下台の高さ} - \text{20mm 組み立て必要スペース} = \text{オーダーサイズ}$$

※突っ張り式耐震金具を使用する場合、組み立て必要スペースが異なる場合があります。詳しくはHPをご参照下さい。

### フィラー (ボックスタイプ)

納期:5週間

見た目にもすっきりなフィラーは、食器棚が転倒する危険性も少なくします。高さ50～300mmの範囲で10mm単位でオーダーできます。上台に突っ張り機能が付属しているシリーズなどは、形状が異なる専用フィラーでの対応となります。

フィラーを使う



※オーダーサイズの算出方法は上置と同じです。  
※収納スペースはございません。  
※複数の上台をまたいでの設置はできません。  
上台1台につき1台のフィラーが必要です。

### モイス取り付け加工

納期:5週間

棚板の他、下台オープンキャビネットなどの上面にもモイスを取り付けることができます。モイスの交換が出来る仕様で取り付けます。

### 棚板の追加

納期:3週間

通常付属している棚板では枚数が足りない場合は、追加することができます。また、棚板にモイスを取り付けることも可能です。

### 梁(はり)カット

納期:5週間

梁のサイズに合わせて上置の背面をカットすることが出来ます。

梁の加工例




#### ★カットサイズの算出方法(高さ)

$$\text{上置を含めた商品全高} - \text{設置場所の床から梁までの高さ} + \text{20mm 組み立て必要スペース} = \text{カットサイズ (高さ)}$$

#### ★カットサイズの算出方法(奥行)

$$\text{梁の奥行} - \text{巾木の厚み} + \text{20mm 組み立て必要スペース} = \text{カットサイズ (奥行)}$$




※強度や仕様上の問題のため、カット可能範囲は図A、Bのどちらかとなります。  
※商品に対して側面にある梁には対応できません。(前板カット不可)  
※梁をカットしていない上置と並べて設置した場合、左右連結できない場合があります。

### カラーオーダー

納期:5週間

前板の色変更が可能です。シリーズにより対応カラーや仕様が異なります。メラミン化粧板は国内ブランドAICA・IBITICOの化粧板からお選び頂けます。

ハイグロス・オレフィンシート  
(特注料金不要)



メラミン化粧板  
(特注価格)



★国内ブランド在庫柄全て対応可能

AICA IBITICO

## カスタマイズ【2】

### ご注意

- ご注文後の変更やキャンセルはお受けできません。
- カスタマイズは商品ご購入の際に一緒に注文して下さい。
- 料金は販売店様にて直接ご確認して下さい。販売店情報は当社HPをご参照下さい。

### ガラスの色変更

納期:5週間

フィルムガラス仕様のアイテムは、フィルムの色を変更することができます。  
スリガラス調2色、ブラウン、グレーの4色から選べます。

#### フィルム色サンプル



ガラスなし



スリガラス調A



スリガラス調B



ブラウン



グレー

※印刷のため、実際の色とは異なる場合があります。

### コンセント穴開け加工

納期:3~5週間

商品の背面にコンセントやスイッチがある場合、上台背板パネルに穴を開けることによって、それらを塞がずにご使用出来ます。コード穴、コンセント貫き共に以下の範囲内でご指定下さい。

#### コード穴

※φ50mm(変更不可)




#### コンセント貫き

※写真W90×H140mm



#### 穴開け可能範囲



※コンセント貫きのサイズ、穴を開ける位置等は正確に計測して下さい。  
※品番や条件によってカット可能範囲が変わる場合があります。  
※天板が独立したシリーズは、天板面からH100mmの位置より加工が可能です。  
(天板と上台連結用の桟がH70mmあるため)

### カウンター一枚天板（幅1900mm以上タイプ）

納期:5週間


上台無し、下台のみのカウンターとしてお使い頂く場合、最大幅2400mmまで継ぎ目のない一枚天板を作ることが可能です。一枚天板にすることで、清潔で見た目も綺麗になります。

### 背面化粧

納期:5週間

お部屋の間仕切りで使用するなど、設置状況によって商品の裏面が見える場合には、背板を本体と同色の化粧仕上げにできます。側板などの背面小口処理がされていないシリーズは同色にて小口処理いたします。  
※巾木よけカットが施されているシリーズは、カットなしでの対応が可能です。

#### 背板化粧



※合板を背板の凹みに粘着テープで貼り付けます。側板背面部も同色仕上げ。  
※上台にも対応しています。コード穴のある商品は、残すか隠すかをお決めください。

### お問い合わせ

#### 株式会社エスエークラフト

〒761-2404 香川県丸亀市綾歌町岡田東1100

TEL:0877-57-1123 FAX:0877-57-1124

Email:info@sa-craft.co.jp

<http://www.sa-craft.co.jp>

#### 【注意事項】

- ・特に記載が無い場合、サイズ表示は全てミリ単位です。
- ・掲載商品の仕様・色などは、品質改良のため予告なく変更または販売中止となる場合がございます。
- ・掲載商品の色は、印刷物のため実際とは異なる場合がございます。
- ・商品の販売価格は販売店様にお問い合わせ下さい。
- ・本誌に記載されている写真、ロゴ、文章等の無断転用および複製は固くお断りいたします。